介護保険レンタル対応 在宅介護用ベッド
「ミオレット・フォーユー」製品カタログ

Platz プラッツ

MioLet For U For you

ミオレット・フォーユー

次世代のスタンダードを目指した
新しい介護ベッドの誕生、ミオレット・フォーユー

MioLet ForU For you
ミオレット・フォーユー

18種類の組合せ

JIS T9254:2009 JIS 福祉用具 ML ML0809001

隙間適合 Platz

新商品

次世代のスタンダードを目指した
新しい介護ベッドの誕生、ミオレット・フォーユー

〈特許出願済〉

ForUとは?

・User＝利用者/介助者/顧客/組立サービス
・Universal＝ユニバーサルデザイン
・Ultimate＝究極の
・Usability＝操作性・使いやすさ

という4つのUを合わせた造語です。

樹脂ボードタイプ

P100-21BD2
「サンキューポイントマットレス」とのセット例

産学連携によって研究開発された、ユニバーサルを極めた介護ベッド。

機能面 医学面

佐賀大学
医学部准教授
地域医療科学教育研究センター福祉健康科学部門
松尾 清美

宮崎大学工学部卒。大学在学中に交通事故により車いす生活となる。多くの福祉機器メーカーとの研究開発をおこなうと共に、身体に障害をお持ちの方々の住環境設計と生活行動支援を1600件以上実施。
福祉住環境コーディネーター協会理事、日本障害者スポーツ学会理事、日本リハビリテーション工学協会車いすSIG代表

デザイン面

九州産業大学
芸術学部デザイン学科
教授／博士(芸術工学)
青木 幹太

九州芸術工科大学卒
研究テーマ:ユニバーサルデザイン
ユーザビリティデザインの観点から、国内の電気メーカーやリハビリ機器メーカー、博多織のバッグデザインなど多くのジャンルの製品デザインを手がける。

特徴

●**医学的配慮**
5つの機構により、背上げ時に発生する「背圧・腹圧・ズレ」の低減・緩和を目指しました。
●**安全性への配慮**
JIS規格は勿論、様々な事故事例、ヒヤリハットを参考に0から設計を見直しました。
●**操作性への配慮**
片麻痺の方など障害をお持ちの方に配慮した手元スイッチ、伝い歩きを考慮したボード形状を目指しました。
●**組立設置アフターサービスへの配慮**
レンタルベッドとして求められる、組立設置、アフターサービスのしやすさを追求しました。

木製フラットボードタイプ

P100-21AA1
「サンキューポイントマットレス」とのセット例

木製宮付ボードタイプ

P100-21AB1
「サンキューポイントマットレス」とのセット例

背上げ時に発生する「背圧・腹圧・ズレ」に配慮した
5モーション機構



1 利用者の膝の位置に合わせ、曲がる位置を調節できる 2段階フィッティング機構

対応機種 背1モーター 2モーター 3モーター

膝の位置とベッドの曲がる位置とが合っていないと背上げ時にお尻がずれてしまいます。ミオレット・フォーユーは利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしで脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できます。





※膝上げ単独の切り替えもワンタッチで可能です。

2 1ボタン操作のライジングモーション機構

対応機種 背1モーター 2モーター

背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後、背が上がりだす「ライジングモーション」。これにより、足方向へのズレを抑制します。端座位をとりやすくなります。

※ON／OFF切替可能



3 背上げ時に腰部を押して呼吸を楽にしてくれるランバー機構

対応機種 背1モーター 2モーター 3モーター

背圧軽減に向け、背上げ時は「背抜き機構」、背下げ時は「牽引感（背が引っ張られる感覚）軽減」をランバーの動きで実現。ランバー機構を使うと、背上げして起きた時に感じる痛みや圧迫が少ないため、より楽に過ごせます。

※ON／OFF切替可能



4 ヒップダウン機構

対応機種 背1モーター 2モーター 3モーター

背上げと同時に、自動的に臀部のボトムが傾斜します。これにより、骨盤を起こす効果とズレを抑制します。

5 バックオフS機構

対応機種 背1モーター 2モーター 3モーター

背ボトムを後方に2cmスライドしながら、ボトムが上がる機構で、腹部や背中の圧迫感を軽減します。また、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近に軽くかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。



※背圧は自分で体を動かす事ができない人のみ発生します。

Point!

脚のむくみを軽減させる足先上げか、足先下げを簡単に選ぶことができます。

対応機種 背1モーター 2モーター 3モーター

足先上げ



足先下げ





心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。

ひとくちメモ

一般的に、立った状態から寝た状態になると内臓が横に広がり、横隔膜を押し、肺の容積が小さくなります。結果、呼吸器に病気のある方は息苦しくなることがあります。背上げ機能を使うことで、内臓が下に下がりこの症状を緩和します。



Point!

25～63cmまで昇降する介助者にもやさしい昇降機構

対応機種 2モーター 3モーター

足方向へ8cmスイングしながら昇降しますが、25cmの最低床面高さと63cmの最高床面高さでヘッドボードは同じ位置になります。よってヘッドボード側は壁に近づけての設置が可能となります。



新搭載の手動昇降システム（背上げ1モーター専用）

ハンドルを回す事で、床面高さを25～40cmの間で調整可能です。

対応機種 背1モーター

Point!

使用される方の身長やお部屋の大きさに合わせ、レギュラーサイズとショートサイズをご用意しました。

対応機種 背1モーター 2モーター 3モーター

背ボトム・脚ボトムのみの購入で、全長サイズをレギュラーサイズからショートサイズへ切替が可能。

ボードの違いによる本体サイズ　（単位：cm）

ボードタイプ	レギュラーサイズ	ショートサイズ
樹脂フラットタイプ	212.0	197.0
木製フラットタイプ	209.0	194.0
木製宮付タイプ	224.5	209.5



Point!

車椅子との移乗もすき間がなく安心な収納式レールホルダー

対応機種 背1モーター 2モーター 3モーター



レールホルダーが収納できると、車椅子をベッドに密着させることが可能になり、移乗が非常に楽に行えます。

利用者・介助者にやさしいユニバーサルデザインのボードをご用意しました。

ユニバーサルデザインとは?
高齢であることや障害の有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品や建造物、生活空間などをデザインすること。

樹脂ボード

サイドレールとボードの高さが同じで
伝い歩きする時も安全です。

Point!

●終端がわかりやすい球状デザイン

●背の角度の目安となる便利なマーク表示

●ボード中央部を認識できる凸凹加工

●コードをぴったり収納
不用意に手元スイッチが落ちるのを防ぎます。

木製ボード

Point!

フラットタイプ

宮付タイプ

シックハウス対策済みのEBコーティング

擦り傷、汚れ、日光に強く、シックハウス対策済みのEBコーティングを施しています。

※「建材からのVOC放散速度基準(2008/4/1制定)」に適合

伝い歩きの際に握りやすく終端がわかりやすい球状デザイン

宮付タイプはティッシュやメガネなど小物を置くのに便利

持ちやすく使いやすいユニバーサルデザインに基づく ニューデザインの手元スイッチ

暗い所でも明るい
PLATZマーク
（蓄光塗料入り）

動作時にLEDが点灯し
夜でも操作しやすい

動作別に色分けした
カラーラインですっきり
見やすい操作盤

夜間や視力の弱い方でも
わかりやすい感触でわかる凹凸ボタン

ボタン部分

誤作動を防ぐ
防水加工（IP×4）

Point!

握力が少ない場合もしっかり操作できる ダブル・ホールドマウント

片手で持つことが可能で、片手操作、両手操作と様々な使い方に対応できます。

Point!

サイドレールやボードからの落下を考慮し、掛けやすい形状を追求しました。



引っ掛かりのないスムーズな
スライド（フックの取り外し可能）

機能

●背上げ1モーターベッド

※手動によるベッドの昇降が可能です。

レギュラータイプ

●樹脂タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-11BD2 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073691 ■TAISコード／00631-000186

●木製フラットタイプ ■メーカー希望小売価格
P100-11AA1 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073677 ■TAISコード／00631-000184

●木製宮付タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-11AB1 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073684 ■TAISコード／00631-000185

ショートタイプ

●樹脂タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-12BD2 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073721 ■TAISコード／00631-000189

●木製フラットタイプ ■メーカー希望小売価格
P100-12AA1 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073707 ■TAISコード／00631-000187

●木製宮付タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-12AB1 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073714 ■TAISコード／00631-000188

●2モーターベッド

レギュラータイプ

●樹脂タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-21BD2 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073752 ■TAISコード／00631-000192

●木製フラットタイプ ■メーカー希望小売価格
P100-21AA1 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073738 ■TAISコード／00631-000190

●木製宮付タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-21AB1 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073745 ■TAISコード／00631-000191

ショートタイプ

●樹脂タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-22BD2 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073783 ■TAISコード／00631-000195

●木製フラットタイプ ■メーカー希望小売価格
P100-22AA1 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073769 ■TAISコード／00631-000193

●木製宮付タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-22AB1 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073776 ■TAISコード／00631-000194

●3モーターベッド

レギュラータイプ

●樹脂タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-31BD2 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073813 ■TAISコード／00631-000198

●木製フラットタイプ ■メーカー希望小売価格
P100-31AA1 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073790 ■TAISコード／00631-000196

●木製宮付タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-31AB1 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073806 ■TAISコード／00631-000197

ショートタイプ

●樹脂タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-32BD2 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073844 ■TAISコード／00631-000201

●木製フラットタイプ ■メーカー希望小売価格
P100-32AA1 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073820 ■TAISコード／00631-000199

●木製宮付タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-32AB1 オープン価格 非課税
■JANコード／4539940073837 ■TAISコード／00631-000200

静音性・防水性にも優れた デンマーク LINAK社製モーターを搭載

静音製・防水性（IP×4）に優れたデンマークのLINAK社製モーターを搭載。さらにお手入れがしやすくなりました。また、深夜でも気兼ねなくベッド操作が可能です。

※IP×4とは、全方向からの噴霧に対応した防水規格です。

仕様

背上げ1モーター

●樹脂タイプ　●木製フラットタイプ　●木製宮付タイプ　（単位：cm）



2モーター／3モーター

●樹脂タイプ　●木製フラットタイプ　●木製宮付タイプ　（単位：cm）



			背上げ1モーター	2モーター	3モーター
材質			本体ユニット：スチール、ABS樹脂／樹脂ボード：PE／木ボード：MDFオレフィン化粧合板、天然木		
床面高			25.0～40.0cm（手動）	25.0～63.0cm	
定格消費電力			50W	100W	100W
電源			100V（50/60Hz）		
原産国			ベトナム		
質量	樹脂タイプ	レギュラーサイズ	92.0kg	93.5kg	97.0kg
		ショートサイズ	90.5kg	92.0kg	95.5kg
	フラット木タイプ	レギュラーサイズ	97.5kg	99.0kg	102.5kg
		ショートサイズ	96.0kg	97.5kg	101.0kg
	宮付木タイプ	レギュラーサイズ	104.0kg	105.5kg	109.0kg
		ショートサイズ	102.5kg	104.0kg	107.5kg
梱包			6梱包		
最大使用者体重			120kg／最大使用荷重：1700N		

専用オプション

※その他オプションはP12～P17をご覧ください。

装着イメージ

ミオレット・フォーユー専用
45mmハイトスペーサー

PC501-FU45

■メーカー希望小売価格
6,300円（税込）

■TAISコード／00631-000205
■JANコード／4539940081726

※固定脚仕様でベッドテーブルをご使用の際は、当該商品が必要となります。

装着イメージ

ミオレット・フォーユー専用
キャスター

PC500-FU8CKS

■メーカー希望小売価格
17,850円（税込）

■TAISコード／00631-000206
■JANコード／4539940081733

※キャスター仕様ではベッドテーブルは使用しないでください。
※床面高さは変更ありません。

ベッド周辺機器

自動ロック式ベッド用グリップ



サイドレール



テーブル・その他周辺機器

自動ロック式ベッド用グリップ

ニーパロ

立ち上がるときにグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。
この様な事故を防止する為、「ニーパロ」には45度毎にグリップ部を自動的に固定する
自動ロック機構を搭載しました。(特許出願中)



自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロ」

PZR-AT116J
■メーカー希望小売価格
51,450円(税込)

■TAISコード／00631-000179
■JANコード／4539940081634
■材質／スチール・亜鉛ダイカスト・ABS樹脂
■質量／9.7kg

1 ロック忘れによる事故を予防する自動ロック方式

「ロック解除ハンドル」で固定状態を解除し、グリップ部を動かすと45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。





45度刻みのグリップ部の
固定位置(上から見た略図)

※「ロック解除ハンドル」を下げた解除状態のままにすると、45度でロックされず、任意の位置に廻すことが可能です。

2 使いやすさは安全への第一歩

[親指や手のひらによる解除方法例]

ユニバーサルデザインを追求した「グリップ部」　ニーパロボール

ニーパロボール
終端がわかりやすく、方向転換の際の手首への負担を軽減します。

3 事故が多い縦の隙間は全機種3.5cm以下、もしくは24cm以上に設計された安心の隙間寸法



4 回転レバーと下からも固定できるダブルロック方式。

下からのネジ留めにより抜ける心配がありません。



どこからでも握りやすいように
先端に球形デザイン(ニーパロボール)、
取っ手に波型デザインを採用。

ニーパロ専用オプション

移乗してわかる
安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」

「安心ひざパッド」は佐賀大医学部 松尾准教授との共同で開発した商品で、ベッドから車いす、ポータブルトイレへの移乗をより「安全・安心」「スムーズ」に行うことができる「ニーパロ」専用オプションです。(特許出願中)

安心ひざパッド装着時

従来のベッド用グリップを使った移乗では、写真①のように膝が前方向にズレ落ちると写真②のように危険な状態になることもありました。(ひざ折れ状態)



ニーパロ専用安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」

PZRHP-AT116J
■メーカー希望小売価格
3,780円(税込)

■材質／EVA
■寸法／350×130×33(厚み)mm

パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロP」

PZR-AT116JHP
■メーカー希望小売価格
55,230円(税込)

■TAISコード／00631-000181
■JANコード／4539940081658

これに対し、「安心ひざパッド ニーパロ・パッド」を使うと

- 膝の位置にパッドがあり、「ひざ折れ」を防止できます。
- 立ち上がるときは、写真のように膝をパッドにあて、腕を引くことで、腰が浮きやすくなり、より少ない力で臀部を持ち上げることが可能となります。
- 移乗の途中でズボンを脱ぐなど、立位状態を保持したい時も、腕・膝・足の3点で身体を支える為、腕への負担が減り立位状態が安定しやすくなります。
- 移乗用具(スライディングシート／トランスファーボード)を使用する際も、「ひざ折れ」の心配がなく、安心して使用できます。
- 介助者の腰への負担が大きい「前方介助」から、腰への負担が少ない「後方介助」を安心して実施することが可能です。



スライディングシート使用例

トランスファーボードを使った後方介助



麻痺している腕は感覚も鈍くなっています。挟んでいる事に気づかず背上げすると骨折することがあります。安全カバーで予防してください。

※カバーだけのお求めは、
ベッドグリップ用安全カバー
PZRSN-AT116J　7,875円(税込)

安全カバー付ベッド用グリップ

PZR-AT116JSN
■メーカー希望小売価格 **59,325円(税込)**
■TAISコード／00631-000180
■JANコード／4539940081641

サイドレール



ロングサイドレール（2本組）

BG-96J ■メーカー希望小売価格 **14,000円（税抜）、14,700円（税込）**

■TAISコード／00631-000150　■JANコード／4539940081399
■材質／スチール（粉体焼付塗装）　■寸法／幅96×高さ51.5cm

閉塞感が少ない
メッシュ素材採用

安全カバー付 ロングサイドレール（2本組）

BGSN-96JSN ■メーカー希望小売価格 **27,000円（税抜）、28,350円（税込）**

■TAISコード／00631-000168　■JANコード／4539940081528
■材質／スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン　■寸法／幅97×高さ52cm
※安全カバーのみ BGSN-96J（2枚組）¥13,650（税込）、BGSN-96J1（1枚組）¥6,825（税込）



サイドレール（2本組）

BG-75J ■メーカー希望小売価格 **10,000円（税抜）、10,500円（税込）**

■TAISコード／00631-000151　■JANコード／4539940081405
■材質／スチール（粉体焼付塗装）　■寸法／幅75×高さ51.5cm

閉塞感が少ない
メッシュ素材採用

安全カバー付 サイドレール（2本組）

BGSN-75JSN ■メーカー希望小売価格 **23,000円（税抜）、24,150円（税込）**

■TAISコード／00631-000167　■JANコード／4539940081535
■材質／スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン　■寸法／幅76×高さ52cm
※安全カバーのみ BGSN-75J（2枚組）¥13,650（税込）、BGSN-75J1（1枚組）¥6,825（税込）



新商品

ショートサイドレール（2本組）

PA500-FU44 ■メーカー希望小売価格 **10,000円（税抜）、10,500円（税込）**

■TAISコード／00631-000202　■JANコード／4539940081719
■材質／スチール（粉体焼付塗装）　■寸法／幅59×高さ51.5cm

閉塞感が少ない
メッシュ素材採用

安全カバー付 ショートサイドレール（2本組）

PA500-FU44SN ■メーカー希望小売価格 **23,000円（税抜）、24,150円（税込）**

■TAISコード／00631-000207　■JANコード／4539940081740
■材質／スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン　■寸法／幅59.5×高さ52cm
※安全カバーのみ BGSN-FU44（2枚組）¥13,650（税込）
BGSN-FU441（1枚組）¥6,825（税込）

**安全カバー付サイドレール
にすることで、
図の様な事故を防ぎます。**

レールに腕を入れて背上げを行うと
腕を骨折する可能性があります。

危険!!



※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2組まで非課税となります。

**お部屋のレイアウトや、身体の状態に合わせて、
アレンジ自在のサイドレール。
布団のずれ落ちも防ぎます。**

組み合わせ例

医療介護ベッド専用周辺機器

サイドレールに乗せて使う ラウンドタイプのオーバーテーブル

オーバーテーブル

PGT-400LM

■メーカー希望小売価格
10,500円(税込)

■TAISコード／00631-000121
■JANコード／4539940081245
■材質／プリント紙化粧繊維板、ABS樹脂
■寸法／幅100.3×奥行35.8cm、
厚み：取っ手部分4.1cm・テーブル部2cm

防災、防汚に優れ、 裏面滑り止め加工を施した ベッド用カーペット

使用例

床キズ防止カーペット(4枚組)

PSC-1216SC

■メーカー希望小売価格
3,150円(税込)

■JANコード／4539940081283
■材質／ナイロン100%
■寸法／16.5×12.5cm(厚さ5mm)

ベッドテーブル

使い勝手にこだわった 介護ベッド用昇降ベッドテーブル

- ガススプリングによるスムーズかつ、安定したテーブルの昇降が可能です。
- 移動が楽なキャスター付
- ストッパー付キャスター(2個)

ガス圧式昇降ベッドテーブル

PZT-840

■メーカー希望小売価格
39,900円(税込)

■TAISコード／00631-000178
■JANコード／4539940081627

材質	フレーム部：スチール製＋ 合成樹脂(ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS) 木部：合成樹脂(メラミン)化粧繊維板(MDF)
寸法	幅84×奥行47×高さ60～84cm (天板)幅84×奥行40×厚み1.8cm
質量	15.5kg
天板の耐荷重	10kg
原産国	ベトナム／ガススプリング：日本製

※固定脚仕様の場合は、ハイトスペーサーが必要です。(キャスター装着時は、ご使用できません)

組み合わせ例

ミオレット・フォーユーとの組み合わせ

医療介護ベッド用 マットレス

ニューポイント マットレス



スタンダード マットレス



サンキューポイント マットレス



ビカムポイント マットレス



通気性に考慮したポリエステル製の介護用マットレス

ニューポイントマットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ

芯地のポリエステルにも抗菌剤が練り込まれています。

ニューポイントマットレス

レギュラータイプ	ショートタイプ
PKM-9080	**PKM-9080F**
■TAISコード／00631-000161	■TAISコード／00631-000214
■JANコード／4539940060684	■JANコード／4539940060783

■メーカー希望小売価格
44,000円(税抜)、46,200円(税込)

■材質／芯地・外カバー・内カバー:ポリエステル
PKM-9080 ■寸法／幅90×厚さ8×長さ191cm ■質量／7.5kg
PKM-9080F ■寸法／幅90×厚さ8×長さ178cm ■質量／7.0kg

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2組まで、
マットレスも非課税となります。

外カバー内カバーは取り外して洗濯可能です。

●硬さが選べ背圧を軽減する2層構造

2層構造により、お好みの硬さを選べます。
片側4cm厚のリバーシブルタイプ!



背上げの際に発生する「背圧」は、背ボトムとマット、マットと人の間の摩擦により発生しますが、背上げ時に、2層のマットがずれる事でこれを軽減します。

背圧の軽減を考えた介護用マットレス

スタンダードマットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ

ハード
2
当社比

スタンダードマットレス

PKM-E80BR

■メーカー希望小売価格
32,000円(税抜)、33,600円(税込)

■TAISコード／00631-000163 ■JANコード／4539940060691

■材質／芯地・外カバー:ポリエステル
■寸法／幅90×厚さ8×長さ191cm ■質量／6.2kg

外カバー内カバーは取り外して洗濯可能です。

●背圧を軽減する2層構造

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2組まで、マットレスも非課税となります。

上層2層、下層1層の3層構造で、寝心地を追求したマットレス

サンキューポイントマットレス

表面撥水 裏面難燃 抗菌 防臭 防ダニ

新商品

ソフト
4
当社比

寝心地、背圧軽減、耐久性、消毒性を追求したマットレス。
佐賀大学医学部松尾准教授との共同開発により、これらを実現しました。

〈特許出願済〉

Mattress series ThankUpoint PLATZ

背圧を軽減するファスナー付カバー



2つの内カバーが、中央部でファスナーで結合。背上げした状態でも、頭側のみが独立してズレるため、背圧・ズレの軽減に効果的です。

マットレス構造図



サンキューポイントマットレス

レギュラータイプ	ショートタイプ
PD500-TU8909	**PD500-TU8909S**
■メーカー希望小売価格	■メーカー希望小売価格
58,000円(税抜)、60,900円(税込)	**58,000円(税抜)、60,900円(税込)**
■TAISコード／00631-000203	■TAISコード／00631-000204
■JANコード／4539940060769	■JANコード／4539940060776

■材質／外カバー・内カバー:ポリエステル、芯地:ウレタン、ポリエチレン、ポリエステル
■寸法／幅90×厚さ9×長さ192cm(ショート178cm)
■質量／9.0kg(ショート8.4g)

外カバー内カバーは取り外して洗濯可能です。

●C-CORE(シーコアマットレス)

3次元構造で、体圧分散性を高め、
理想的な寝心地を実現。

10万個を超える小さなバネユニットが3次元構造となっており、適度な反発力を生み、やさしく体を包み込みます。
内部で空気が循環するので、通気性に優れ、冬は暖かく、夏は涼しい構造です。また、湿気がこもらず、カビ・ダニにも効果的です。水洗いも可能です。



端座位加工

左右7cm部分のバネユニットの密度を高め、端座位を取りやすくなっています。



3本スリット

ベッド(ミオレット・フォーユー、ミオレット)の屈曲と同じ位置に3本のスリットを配置し、ギャッジ時の屈曲性を高めています。



●体圧分散データ

[計測機器]FSA:タカノ(株)社製



被験者A:女性
身長156cm
体重47kg

被験者B:男性
身長168cm
体重58kg

被験者C:男性
身長168cm
体重75kg

体圧分散ブロック構造と、ムレにくい透湿防水カバーを採用したマットレス

ビカムポイントマットレス

難燃　抗菌　防臭　防ダニ

体圧分散ブロック構造と透湿防水カバーにより、
体圧分散と同時に寝心地まで追求したマットレス。

新商品
〈2012年5月発売予定〉

ソフト
5
当社比



Mattress series BecomUpoint PLATZ

●3次元カッティング工法

体圧を効果的に分散しながら、
熱のこもりを防ぎます。



●被験者：男性／身長168cm／体重58kg



●端座位がとりやすい

側面から10cmに高密度
ウレタンを採用し、端座位
をとりやすくしています。

マットレス構造図



●透湿防水カバー

ムレにくい清拭タイプの透湿防水カバーを採用。

●独自のファスナー取り付け位置

ファスナーは裏面、さらにマットレスの端から内側に取り付けることにより、失禁や水こぼし等での浸み込みを防ぎます。



ビカムポイントマットレス

PD502-BP8914

■メーカー希望小売価格
99,750円（税込）
■TAISコード／00631-000215　■JANコード／4539940060790

■材質／外カバー・内カバー:ポリエステル、
芯地：ウレタン
■寸法／幅90×厚さ14×長さ192cm　■質量／10.5kg

※「ビカムポイントマットレス」は非課税ベッドと同時購入の場合でも課税となります。

レール周りの隙間と事故事例

在宅介護用ベッドの JIS規格での隙間の基準（抜粋）

事故が多いレール周りの隙間について、JIS規格（JIS T 9254）では下記に規定された。
①レール周りのAにおいて図1の様な直径6cmの円柱形の物を50N（約5.1kg）で押さえても図2の様にレールの下に行かないこと。もしくは23.5cm以上の隙間があること。
②レール周りのBにおいて図3の様な円錐形の物を50N（約5.1kg）で押しても通過しないこと。
③レール周りのCにおいて図3の様な円錐形の物を力を加えずに差し込み通過しないこと。

JISマーク表示製品であっても、利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご使用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分に注意を払う事が必要です。



ミオレット・フォーユー レギュラータイプとベッド用グリップ、サイドレールの組み合わせ時の隙間



※ミオレット・フォーユーショートタイプの場合、
レール類とボードの隙間は約2.0cmです。

ロングサイドレールBG-96Jと他のサイドレールを組み合わせてご使用される際の隙間



標準サイドレールBG-75Jと他のサイドレールを組み合わせてご使用される際の隙間





事故事例

レールとレールの間に
首が挟まれた事故

レールとレールに体が
挟まれた事故

ベッド用グリップの
ロック忘れによる転倒

背上げ時にレールと
マットの間で挟まれた事故

ベッド用グリップやレールと
マットの間に挟まれた事故

ベッド用グリップやレールの
突起に衣服が絡みついた事故

取扱説明書をよく読み、有効性と危険性を認識し、正しく使うことが危険を回避する一番の近道です！

安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。

PLATZ（プラッツ）カタログのご注意事項

●製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
●発売予定時期は、開発・製造の都合上、発売時期を予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
●カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
●カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
●ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格になっております。
●製品の価格に 非課税 の表示がある製品には消費税がかかりません。
●製品の価格には配送料・納品（組立設置料）・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
●製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故
（例：当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ）
④その他当社の責任とはいえない事故
※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元
株式会社プラッツ

■本社／ショールーム
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
TEL:092-584-3434／FAX:092-584-3436

■関東支店
〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033　FAX.03-5427-8031

●東北営業所
〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29
ホワイトアーバンシティ102
TEL.022-781-7072　FAX.022-781-7062

■東海支店・東海ショールーム
〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-108
オフィス・クロンドビル1F
TEL.052-704-2700　FAX.052-704-2701

■関西支店・関西ショールーム
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
メディアバードビルディング2F
TEL.06-6233-2105　FAX.06-6233-2107

■九州支店（本社内）
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
TEL.092-584-3433　FAX.092-502-3810

http://www.platz-ltd.co.jp/

Facebookプラッツオフィシャルページ
http://www.facebook.com/PlatzJapan

■ご意見・ご質問等は
iken@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合せは

1204FI-I-00002